



ilac-MRA

CNAS

中国认可
国际互认
检验

INSPECTION
CNAS IB0208



货物运输条件鉴定书

Certification for Safe Transport of Goods

拟运物品(化学品)/Goods to be Transported
非限制性

Not Restricted

No.WH202620536

样品名称:

热熔胶

Sample Name:

Hot Melt Glue/Hot Melt Adhesive

委托单位:

上海胶粘剂有限公司

Client

Adhesive (Shanghai) Co. Ltd

浙江省化工产品质量检验站有限公司

Zhejiang Chemical Products Quality Inspection Station Co.,Ltd.



扫码报告查询

网址:

<http://www.chem-testing.com>

密码: 20536

货物运输条件鉴定书

Certification for Safe Transport of Goods

No.WH202620536

样品名称 Sample Name	中文 Chinese	热熔胶	
	英文 English	Hot Melt Glue/Hot Melt Adhesive	
委托单位 Client	上海胶粘剂有限公司 Adhesive (Shanghai) Co. Ltd		
生产单位 Manufacturer	上海胶粘剂有限公司 Adhesive (Shanghai) Co. Ltd		
样品编号 Sample No.	WH202620783	其他名称 Other Name	-----
检验日期 Inspection Date	2026年01月27日		
样品成分信息 Sample Component Information	乙烯-乙酸乙烯共聚物(EVA)30%, 碳酸钙40%, 松香改性树脂24.5%, 抗氧剂(CAS:123-28-4)0.5%, 增粘树脂5%。		
检验依据 Inspection Criteria	TB/T 30006-2022、TG/HY 105-2017、GB 6944-2025、GB 12268-2025等		
样品描述 Sample Description	米白色颗粒，稍有气味		
鉴定结论 CONCLUSION	根据TB/T 30006-2022《铁路危险货物品名表》、GB 6944-2025《危险货物分类和品名编号》等，本品不属于危险货物，按照非危险货物办理。 According to TB/T 30006-2022 "List of Dangerous Goods in Railway",GB 6944-2025 "Classification and Code of Dangerous Goods"etc.,the product does not belong to dangerous goods,and shall be handled as non-dangerous goods. 鉴定单位 (Special Test Seal) 签发日期 (Issue Date): 2026年1月27日		
检验地点 Inspection Location	浙江省杭州市天目山路387号		
备注 Remarks	自签发之日起，本鉴定书有效期至2027年01月26日。		
鉴定： Inspector	褚晨啸	审核： Checker	宝树 批准： Approver

货物运输条件鉴定书

Certification for Safe Transport of Goods

No.WH202620536

鉴定项目名称 Item	鉴 定 结 果 Result
爆炸危险性鉴定 Determination of Explosives	本品不属于爆炸品。
易燃危险性鉴定 Determination of Flammability	本品不属于易燃物质。
氧化剂危险性鉴定 Determination of Oxidizing Substances	本品不属于氧化性物质和有机过氧化物。
毒害危险性鉴定 Determination of Toxic & Infectious Substance	本品不属于毒性物质和感染性物质。
放射危险性鉴定 Determination of Radioactive Materials	本品不属于放射性物质。
腐蚀危险性鉴定 Determination of Corrosives	本品不属于腐蚀性物质。
其他危险性鉴定 Determination of Other Dangerous Properties	本品无其它危险性。
其他信息 Other Information	

货物运输条件鉴定书

Certification for Safe Transport of Goods

No. WH202620536



报告结束/END



公司简介

Company Instruction

浙江省化工产品质量检验站有限公司(简称“浙化检测”)隶属于浙江省化工研究院有限公司,是一家专业性、综合性、区域性的化工类独立第三方合约检测检验服务机构,专业从事产品综合性能测试、理化性质测定、**GLP登记试验、农残检测**、危化品分类鉴定、货物运输鉴定、环境监测、危废鉴别、配方剖析、环保综合咨询等业务。

浙化检测具有资质认定CMA、中国合格评定国家认可委(CNAS)ISO17025 和ISO17020、ICAMA农药登记试验、德国政府(BfR)OECD GLP、进出口商品检验鉴定、安全生产检测检验、耕地质量标准化、工业产品质量控制和评价等实验室资质,是国家工业和信息化部、农业农村部、生态环境部、应急管理部、市场监督管理总局、海关总署等多个部委指定的相关产品检测检验实验室,并承担国家众多科研和标准化项目。

浙化检测在科研的基础上为客户提供一站式、全方位的检测、检验、评价、鉴定、培训、咨询及标准建立、体系运行等专业技术服务,严格遵循“质量至上、客户至尊”的质量方针,致力于在政府、企业和消费者之间传递信任,服务行政监管、服务社会民生、服务经济发展。

Zhejiang Chemical Products Quality Inspection Co.,Ltd.(ZCQI),a member of Zhejiang Research Institute of Chemical Industry,is a professional,integrated and **international** third-party chemical inspection and testing organization,specializing in a broad array of business(incl.chemicals performance testing,physicochemical property analysis,GLP registration studies,detection of pesticide residues,classification and identification of dangerous goods,identification of cargo transportation,environmental monitoring,identification of hazardous waste,formulation analysis,integrative environmental consulting,etc.)

ZCQI own the qualification and certification of CMA,CNAS(ISO 17025 and ISO17020),ICAMA Pesticide registration(GLP),German BfR(OECD GLP),Inspection and Authentication of Import and Export Commodities,Safety Production Testing and Inspection,Arable Land Quality Standardization,Industrial Product Quality Control and Evaluation,etc.ZCQI has been designated by multiple ministries as the appointed lab for inspecting relevant products(e.g.Ministry of Industry and Information Technology Industrial Product,Ministry of Agriculture and Rural Affairs,Ministry of Ecological Environment,Ministry of Emergency Management,State Administration of Market Regulation,General Administration of Customs,etc.)and is part of various state-level research projects and standardization programs.

ZCQI delivers one-stop services on all technical fronts,covering testing,inspection,evaluation,identification,training,consultation and standard establishment,system operation and other professional technique service.Strictly following the guideline of "quality first,customer first",ZCQI is committed to delivering trust between government,businesses entities and consumers,and contributing to administration and regulation,community livelihood,and high-quality economic growth.



地址: 杭州市天目山路387号
电话: +86(0)571-85225773、81182370
400服务热线: 4007771590

邮编: 310023
传真: +86(0)571-85222410
网址: <http://chem-testing-business.com>

铁路货物运输技术说明书

申 请 鉴 定 单 位 填 写	申请单位声明 本单位对所填数据的真实性负责，保证送鉴样品与所托运货物一致。否则，所造成的一切损失由本单位承担经济、法律责任。 申请单位(盖章):上海昂幂新材料科技有限公司 经办人(签字): 2026年1月26日			
	品 名	热熔胶	其他名称	
	外 文 名 称	Hot Melt Glue/Hot Melt Adhesive	分 子 式 (结构式)	多组分混合物
	成 分 及 百 分 含 量		乙烯-乙酸乙烯共聚物(EVA)30%, 碳酸钙40%, 松香改性树脂24.5%, 抗氧剂(CAS: 123-28-4)0.5%, 增粘树脂5%。	
	货 物 主 要 理 化 性 质	颜色: 米白色; 状态: 颗粒; 气味: 稍有气味; 相对密度: /g/L; 水中溶解度: /g/100ml		
		熔点: /℃; 沸点: /℃; 闪点: /(闭杯); 燃点: /℃; 粘度: /CP (20℃)		
		分解温度: /℃; 聚合温度: /℃; 控温温度: /℃; 应急温度: /℃		
		与酸、碱及水反应情况: /		
	拟 用 包 装	其他有关化学性质: /		
		内 包 装 材 质 规 格 封 口 捆 扎 单 位 重 量 总 重 包 装 标 志 包 装 类	内包装(材质、规格、封口):/	
衬垫(材质、方法):/				
外包装(材质、规格、封口、捆扎):塑料编织袋包装				
单位重量: 25kg;总重: /kg;包装标志: /;包装类: /				
防 护 及 应 急 措 施	作业注意事项: 穿戴合适的防护服和手套。			
	容器破损及撒漏处理方法: 现场通风, 排除一切火情隐患。应急处理人员须穿戴防护用具进入现场。用铲子或其他工具将泄漏物收集起来, 并放入合适的封闭容器中待处理。			
	灭火方法: 雾状水、砂土、干粉、二氧化碳等灭火。灭火禁忌: 切勿用高压水柱冲散泄漏物, 进入下水道或密闭空间。			
	中毒急救措施: 眼睛或皮肤接触, 立即用流动清水冲洗眼睛或皮肤。如果吸入, 请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止, 进行人工呼吸。如果食入, 用水漱口, 就医。			
	存放注意事项: 贮存在阴凉处。使容器保持密闭, 储存在干燥通风处。 洗刷涂污方法: 用水冲洗污染区, 收集至容器内。			



鉴定单位填写	货物的主要危险性	爆炸性	爆发点：/℃；爆速：/m/s；撞击(摩擦)感度：/。非爆炸性物质		
		气体特性	临界温度：/℃；50℃时蒸气压：/kPa；充装压力：/kPa。 非气体类危险物质		
		易燃性	闪点：/(闭杯)；爆炸极限：/；燃点：/℃；燃烧产物：/； 燃烧速率：/mm/s。非易燃性物质		
		自燃性	自燃点：/℃。非自燃性物质		
		遇水易燃性	与水反应产物：/；反应速度：/；放热量：/。 非遇水放出易燃气体的物质		
		氧化性	与可燃物粉末混合后燃烧、摩擦、撞击情况：/。 非氧化性物质和有机过氧化物		
		毒害性	经口或皮肤接触半数致死量：LD ₅₀ =/mg/kg； 吸入蒸气：LC ₅₀ =/mg/m ³ ； 感染性：/。非毒性和感染性物质		
		放射性	比活度：/ Bq/kg；总活度：/Bq；半衰期：/； 射线类型：/。非放射性物质		
		腐蚀性	与皮肤、碳钢、纤维等作用情况：/。非腐蚀性物质		
		其他危险性	水生急毒性：/；恶臭：/；其他影响运输的性质：/		
鉴定单位意见	根据TB/T 30006-2022、GB 6944-2025等，该样品属于：危险货物(×)；非危险货物(√)。	危险货物		非危险货物	
		该货物应属危险货物第_/_类，第_/_项， 比照编号_____		本品热熔胶不属于危险货物	
		比照品名_____			
		比照《包装表》第_____			
		包装标志：_____包装类：_____ -0			
建议：严禁与氧化剂配装，远离_____。					
鉴定单位及鉴定人		鉴定单位(公章) 2026年1月27日		鉴定人(签章) 褚晨啸 2026年1月27日	
装车站意见		(公章) 年 月 日			
直属站、车务段(货运中心)意见		(公章) 年 月 日			
铁路局主管部门意见		(公章) 年 月 日			
产品生产及托运单位		产品生产单位：上海胶粘剂有限公司 电话：+86-15618525178 地址： 邮编： 产品托运单位： 电话： 地址： 邮编： 托运单位(公章) 联系人(签章) 年 月 日			